



Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu informuje:



Szanowni Mieszkańcy!

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu informuje, iż w związku z zaobserwowanym na ogromną skalę zjawiskiem wpływania wód opadowych, jak również wód drenażowych, do sieci kanalizacyjnej, **zaplanowano przeprowadzenie kontroli przyłączy kanalizacyjnych w gminach, celem wyeliminowania nielegalnych wpięć do kanalizacji sanitarnej.** Zgodnie bowiem z art. 9 ust 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.”

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków kto nie stosuje się do zakazów o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, czyli zakazu między innymi wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Obrazy



Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy

Dział: przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu informuje, że na 01.01.2016 zgodnie z § 10 pkt 1 i 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 16 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1890) zmuszamy do wyeliminowania przydomowych oczyszczalni ścieków, które zrzekały się na obszarze Aglomeracji Żywiec i wprowadzały ścieki bezpośrednio do wód lub do urządzeń wodnych. Dla Aglomeracji Żywiec oczyszczalnia ścieków musi być podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o informację, czy właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków o tym fakcie powiadomili i będą zabiegali o dofinansowanie jakości ścieków, do wymaganych parametrów przy podłączeniu do kanalizacji sanitarnej, a gospodarstwa domowe zobowiązane do podłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej trwa realizacja granic Aglomeracji Żywiec, prosimy o poinformowanie sprawy jako priorytetowej i przekazanie odpowiedzi w najszybszym terminie, do 05.03.2016r.

Z poważaniem